

BrewMasters German Classic W34/70 2G

Aktywne suszone drożdże
dolnej fermentacji
Klasyczne Europejskie piwa



Opis produktu

BrewMasters German Classic W34 / 70 2G to wysuszony szczep drożdży gatunku *Saccharomyces cerevisiae* pochodzący z Weihenstephan i jest najpopularniejszym szczepem do fermentacji piwa lagerowego na świecie. Ze względu na jego właściwości technologiczne jest powszechnie stosowane przez browary, browary rzemieślnicze, browary przemysłowe na całym świecie. Sedymentacja / flokulacja: wysoka. Grawitacja końcowa: wysoka. Produkt jest produkowany w warunkach organicznych, oznacza to że drożdże nie zawierają emulgatora E 491.

Produkt i działanie

Ze względu na dużą żywotność komórek, ekstrakt jest zredukowany jak najszybciej i uzyskuje się wysoki stopień końcowego fermentacji. Otrzymano także redukcję diazyli. Oznacza to, że zapobiega się powstawaniu niepożądanych produktów ubocznych fermentacji.

Dozowanie

80 g / hl do 120 g / hl w temperaturze 10 ° C - 18 ° C.

Zwiększyć dawkę, podczas gdy temperatura spada poniżej 10°C do 200 g / hl w temperaturze 9 ° C.

Sposób użycia – instrukcja uwodnienia

Przed zadaniem, drożdże należy uwodnić w naczyniu do postaci kremu drożdżowego a następnie delikatnie wymieszać. Rozsypać suche drożdże na powierzchni 10-krotnej wagowej ilości sterylnej wody lub brzezki w temperaturze 23°C ± 3°C. Gdy drożdże zostaną związane do postaci kremu (zajmie to około 30 do 45 minut), delikatnie mieszać przez następne 30 minut. Następnie uzyskany krem dozować do zbiornika fermentacyjnego. Można również dozować suche drożdże bezpośrednio na fermentacji pod warunkiem, że temperatura brzezki wynosi ponad 20°C. Stopniowo rozsypywać suche drożdże na powierzchni brzezki, aby dokładnie pokrywały całą powierzchnię w celu uniknięcia powstawania grudek. Pozostawić na 30 minut, następnie wymieszać brzezkę np. przez napowietrzanie.

Przechowywanie

Pakowane w obecności gazu zabezpieczającego. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (<10°C). Zadbać o szczelne zamknięcie opakowań. Otwarte opakowania muszą być uszczelnione, przechowywane w temp. 4°C i zużyte w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. Nie używać miękkich lub uszkodzonych opakowań.



od 1992 roku

The application recommendations given herein describe the intended use of the product as a processing aid or additive as part of a good manufacturing practice. Only this application can lead to a food safety of the final product. However, please note: Our technical product leaflets are based on our current knowledge and experience. They have to be seen as general information on our products only. Due to the imponderabilities of treating natural products and the potential prior treatment we cannot accept any liability. Accordance with all national laws and regulations for use of our products has to be ensured by each user. All data is therefore provided without any warranty. All information is subject to change without prior notice. Our general terms of business apply, please refer to www.ersloeh.com.

Version 002 – 01/2016 RK – print 07.10.2019

